



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

ЛИЦЕНЗИЯ

Регистрационный номер **ВО-(УС)-02-101-4568** от **23 апреля 2026 г.**

Лицензия выдана Обществу с ограниченной ответственностью «Модули Газового Пожаротушения - Сервис» (ООО «МГП-Сервис»)

Местонахождение лицензиата: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Заводской парк, д. 23А, лит В.

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН) **1165275044516**

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) **5259126000**

Лицензия дает право на сооружение(02) и эксплуатацию(03) ядерных установок

Объект, на котором или в отношении которого осуществляется деятельность: атомные станции (блоки атомных станций) (101).

Основание для выдачи лицензии: заявление ООО «МГП-Сервис» от 12.02.2026 № 52, решение заместителя руководителя Волжского МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора от 17.04.2026 № ВО-4568.

Срок действия лицензии до **23 апреля 2031 г.**

Лицензия действует при соблюдении условий действия лицензии, являющихся ее неотъемлемой частью.

Руководитель органа
лицензирования

М.П.



Е.А. Миронов

Серия А В № 222592



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

**Волжское межрегиональное территориальное
управление по надзору за ядерной и
радиационной безопасностью
(Волжское МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора)**

ул. 30 лет Победы, 57А, г. Балаково,
Саратовская обл., 413864
Телефон: (8453) 37-46-87 Факс: (8453) 39-05-84
E-mail: vol-nrs@gosnadzor.ru,
<http://vol-nrs.gosnadzor.ru/>
ОКПО 36160601, ОГРН 1026401399782
ИНН/КПП 6439010461/643901001

23.04.2026 № 430-1389
На № _____ от _____

☐ О направлении лицензии

✓ Директору
ООО «МГП-Сервис»
Е.А. Некрасовой

Начальнику ОГСН
А.Н. Суздальцеву

Направляю Вам лицензию Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № ВО-(УС)-02-101-4568 от 23.04.2026 выданную Обществу с ограниченной ответственностью «Модули Газового Пожаротушения - Сервис» (ООО «МГП-Сервис») на *сооружение и эксплуатацию ядерных установок: атомных станций, в части выполнения работ и предоставления услуг эксплуатирующим организациям* и Условия ее действия.

Приложение: Лицензия и УДЛ на 7 листах – в 1-й адрес;
в эл. виде – во 2-й адрес.

Начальник отдела
предоставления государственных
услуг, планирования и отчетности

Бетурлакина Светлана Владимировна
(8453) 66-93-00 (доб. 1023)

А.В. Тищенко

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

**ВОЛЖСКОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПО НАДЗОРУ ЗА ЯДЕРНОЙ И РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ**

Отдел государственного строительного надзора

УСЛОВИЯ

действия лицензии № ВО-(УС)-02-101- 4568 от 23 апреля 2026 г., дающей право на сооружение (02) и эксплуатацию (03) ядерных установок в части выполнения работ и предоставления услуг эксплуатирующей организации, выданной Обществу с ограниченной ответственностью «Модули Газового Пожаротушения - Сервис».

Объекты, на которых осуществляется заявленная деятельность: атомные станции (блоки атомных станций).

1. ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИИ

1.1. Перечень документов, на основе которых выдана лицензия - документы, приложенные к заявлению Общества с ограниченной ответственностью «Модули Газового Пожаротушения - Сервис» (далее - ООО «МГП-Сервис» или лицензиат) от 12.02.2026 № 52 о предоставлении совмещенной лицензии.

1.2. Перечень выполняемых работ в рамках вида деятельности:

- 1.2.1 Подготовительные работы;
- 1.2.2 Земляные работы, разработка котлованов, выемок, траншей, обратная засыпка;
- 1.2.3 Устройство и ремонт фундаментов;
- 1.2.4 Бетонные работы, устройство, монтаж и ремонт бетонных и железобетонных монолитных конструкций;
- 1.2.5 Монтаж и ремонт сборных бетонных и железобетонных конструкций;
- 1.2.6 Монтаж и ремонт металлических конструкций;
- 1.2.7 Устройство и ремонт каменных конструкций;
- 1.2.8 Устройство и ремонт деревянных конструкций;
- 1.2.9 Внутренние и наружные отделочные работы;
- 1.2.10 Устройство и ремонт кровель;
- 1.2.11 Устройство и ремонт фасадов;
- 1.2.12 Общестроительные сварочные работы;
- 1.2.13 Защита строительных конструкций, инженерного оборудования, трубопроводов;
- 1.2.14 Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений: водопровода; канализации, теплоснабжения, вентиляции и кондиционирования, электроснабжения и электроосвещения, слаботочных систем и автоматизации, в том числе монтажные и пусконаладочные работы инженерных систем и оборудования зданий и сооружений;
- 1.2.15 Монтаж, включая сварочные работы, техническое обслуживание, пусконаладочные работы и ремонт средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, включая диспетчеризацию;

И.о. начальника отдела государственного
строительного надзора



В.В. Теняева
Стр.1

- 1.2.15.1 Систем пожаротушения и их элементов;
- 1.2.15.2 Систем оповещения и эвакуации при пожаре, в том числе фотолуминесцентных эвакуационных систем и их элементов;
- 1.2.15.3 Систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов;
- 1.2.15.4 Систем противопожарного водоснабжения и их элементов;
- 1.2.15.5 Систем дымоудаления и противодымной вентиляции, включая автоматические системы (элементы автоматических систем) дымоудаления и противодымной вентиляции;
- 1.2.15.6 Противопожарных занавесов и завес;
- 1.2.15.7 Заполнений проемов в противопожарных преградах;
- 1.2.16 Огнезащита конструкций, оборудования, изделий, материалов;
- 1.2.17 Техническое освидетельствование оборудования, работающего под избыточным давлением в лаборатории неразрушающего контроля;
- 1.2.18 Устройство наружных сетей водопровода;
- 1.2.19 Устройство наружных сетей канализации;
- 1.2.20 Устройство наружных сетей теплоснабжения.
- Вышеуказанные работы выполнять без проведения ядерно и радиационно - опасных работ.

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ

2.1. Государственный надзор и контроль за безопасностью при осуществлении разрешенной деятельности осуществляет соответствующее межрегиональное территориальное управление по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее МТУ) под надзором которого находится ядерная установка.

Государственный контроль за соблюдением настоящих условий действия лицензии осуществляет Отдел государственного строительного надзора Волжского МТУ по надзору за ЯРБ (далее – ВМТУ) Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее – Служба) и соответствующее МТУ под надзором которого находится ядерная установка.

2.2. Обязанности лицензиата при получении лицензии – в 30-ти дневный срок с момента получения настоящей лицензии, распорядительным документом по организации, ввести ее в действие и назначить лиц, ответственных за выполнение и контроль условий ее действия.

2.3. Обязанности лицензиата в отношении документации при осуществлении деятельности:

2.3.1 Иметь комплект (комплекты) нормативных документов, в соответствии с требованиями которых обосновывалась способность осуществлять разрешенную деятельность.

2.3.2 Иметь комплект (комплекты) проектной, конструкторской, производственно-технической документации, в соответствии с которой должны осуществляться виды деятельности.

И.о. начальника отдела государственного
строительного надзора



В.В. Теняева

Условия действия лицензии Рег. № ВО-(УС)-02-101 -4568	от 23.04. 2026	Стр. 2
---	----------------	--------

2.3.3 Обеспечивать соответствие производственно-технической документации содержанию проектной, конструкторской и технологической документации строящейся, реконструируемой или эксплуатируемой ядерной установки.

2.3.4 Обеспечивать соответствие производственно-технической документации требованиям к качеству выполняемых работ и предоставляемых услуг.

2.4. Обязанности лицензиата при осуществлении вида деятельности:

2.4.1 Обеспечивать соблюдение требований документов действующей в организации системы обеспечения качества и требований, установленных в «Программе обеспечения качества при сооружении, эксплуатации ядерных установок атомных станций (блоков атомных станций) в части выполнения работ и предоставления услуг эксплуатирующей организации Общества с ограниченной ответственностью «Модули Газового Пожаротушения - Сервис» (ООО «МГП-Сервис») ПОКАС» (далее – Программа).

2.4.2 Обеспечивать соблюдение требований нормативных и производственно-технических документов и настоящих условий действия лицензии.

2.5. Обязанности лицензиата при вводе в действие новых нормативных документов и изменении действующих – при осуществлении деятельности проводить анализ влияния на качество выполняемых работ и предоставляемых услуг выявленных отступлений от новых требований, разработку и реализацию мероприятий (программ работ) по устранению и/или компенсации отступлений, влияющих на качество.

2.6. Обязанности лицензиата по персоналу при осуществлении деятельности:

2.6.1. Обеспечивать и поддерживать численность и квалификацию персонала на уровне, достаточном для осуществления видов деятельности.

2.6.2. При вводе в действие новых нормативных документов и изменении действующих, обеспечить изучение и проверку знаний новых норм и правил у работников в соответствии с их должностными обязанностями.

2.7. Обязанности лицензиата в отношении информации и уведомления о деятельности:

2.7.1. Своевременно (в течение 15 рабочих дней со дня оформления):

- уведомлять ВМТУ о внесенных в комплект документов, на основе которых выдана лицензия, изменениях, не требующих решения Службы о внесении изменений в условия ее действия;

- информировать ВМТУ о любой реорганизации, об изменении места нахождения, адреса юридического лица или наименования юридического лица (лицензиата);

- подать в лицензирующий орган заявление о переоформлении лицензии в случае реорганизации юридического лица (лицензиата) в форме преобразования, изменения места нахождения, адреса юридического лица или наименования юридического лица (лицензиата).

И.о. начальника отдела государственного
строительного надзора



В.В. Теняева

2.7.2. Ежегодно до 20 декабря представлять в ВМТУ информацию:

2.7.2.1. О выполненных и выполняемых работах при сооружении и эксплуатации ядерных установок, в том числе:

- о наличии квалифицированного персонала, допущенного к выполнению разрешенных данной лицензией работ;
- об организациях, привлеченных в качестве субподрядчиков, с указанием выполняемых ими работ;
- о наличии рекламаций и претензий заказчика и генподрядчика;
- о реализации мероприятий по обеспечению безопасности и качества выполняемых работ.

2.7.2.2. Об отсутствии деятельности в рамках данной лицензии.

2.7.3. Перед началом работ в рамках разрешенной деятельности уведомлять соответствующее межрегиональное территориальное управление по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Службы, под надзором которого находится ядерная установка, о наличии лицензии и дате начала работ, при их завершении - о дате окончания.

2.8. Обязанности лицензиата при осуществлении Службой своих полномочий:

2.8.1. Обеспечивать в соответствии с установленным лицензиатом порядком доступ должностных лиц Службы на его территорию, в здания, сооружения и помещения.

2.8.2. Предоставлять должностным лицам Службы необходимую документированную информацию, относящуюся к обеспечению безопасности и качества разрешенной деятельности.

2.9. Специальные требования и условия:

2.9.1. При привлечении Лицензиатом через договорные отношения организаций для выполнения работ по сооружению и эксплуатации ядерных установок, наличие у привлекаемых организаций соответствующих лицензий обязательно.

2.9.2. Перед началом выполнения работ в рамках данной лицензии Лицензиату необходимо предоставить для согласования Программу эксплуатирующей организации и/или организации, оказывающей услуги эксплуатирующей организации с которой Лицензиат заключил договор подряда. Предложения по внесению изменений в эту Программу должны быть выполнены Лицензиатом в согласованные сроки и в согласованной редакции.

И.о. начальника отдела государственного
строительного надзора



В.В. Теняева

2.9.3. До начала выполнения работ устранить замечания, указанные в «Экспертном заключении по результатам экспертизы документов, обосновывающих обеспечение безопасности деятельности в области использования атомной энергии, заявленной Обществом с ограниченной ответственностью «Модули Газового Пожаротушения - Сервис» (ООО «МГП-Сервис») на сооружение ядерных установок: атомных станций (блоков атомных станций) в части выполнения работ и предоставления услуг эксплуатирующей организации)» рег. № 1367/С-101-2026 от 26.03.2026 и «Экспертном заключении по результатам экспертизы документов, обосновывающих обеспечение безопасности деятельности в области использования атомной энергии, заявленной Обществом с ограниченной ответственностью «Модули Газового Пожаротушения - Сервис» (ООО «МГП-Сервис») на эксплуатацию ядерных установок: атомных станций (блоков атомных станций) в части выполнения работ и предоставления услуг эксплуатирующей организации)» рег. № 1367/Э-101-2026 от 26.03.2026. Сведения об устранении замечаний представить в ВМТУ.

И.о. начальника отдела государственного
строительного надзора



В.В. Теняева

Лист изменений условий действия лицензии

[illegible]

И.о. начальника отдела государственного
строительного надзора

Ugh

В.В. Теняева